

**UAB „EMP RECYCLING“ 2022-2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO
ATASKAITA UŽ 2022 METUS**

EIL. NR.	PRIEMONĖS PAVADINIMAS	ĮGYVENDINIMO TERMINAS	VERTINIMO KRITERIJAI	VERTINIMO KRITERIJŲ REIŠMĖS	PRIEMONĖS ĮVYKDYMO REZULTATAS
1. UŽDAVINYS – STIPRINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTĮ ĮMONĖJE					
1.1.	Parengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	IV ketv.	Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius	≥1	Priemonės vykdymas atidėtas dėl besikeičiančio teisinio reguliavimo.
1.2.	Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius.	IV ketv.	Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius	≥1	Informacija ir duomenys kaupiami, analizuojami.
1.3.	Rengti dokumentus, padedančius Įmonėje gerinti ir sureguliuoti civilinės saugos atsakingų asmenų veiklą ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, kasmet dokumentus peržiūrėti, prireikus tikslinti.	IV ketv.	Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius	≥1	Dokumentai peržiūrėti. Pakoreguotos evakuacinės schemos. Kitų dokumentų koreguoti poreikio nebuvo.
1.4.	Tikslinti ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūras, narių kontaktinius duomenis ir teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms.	IV ketv.	Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius	≥1	Peržiūrėta vieną kartą. Nekoreguota, kadangi nebuvo poreikio.

1.5.	Kaupti ir sisteminti informaciją apie materialinius išteklius, numatytus panaudoti ekstremaliųjų situacijų atvejais, sudaryti suvestines, kasmet jas peržiūrėti, prireikus patikslinti.	II ketv.	Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius	≥ 1	Peržiūrėta vieną kartą. Nekoreguota, kadangi nebuvo poreikio.
1.6.	Stiprinti Įmonės pasirengimą likviduoti gamtinio, techninio, socialinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas, reaguoti į įvykius, koordinuoti atsakingų asmenų už civilinės saugos veiksmus.	IV ketv.	Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius	≥ 1	Peržiūrėta vieną kartą. Nekoreguota, kadangi nebuvo poreikio.
1.7.	Kontroliuoti Įmonės darbuotojų ir lankytojų pasirengimą gaisro atveju, rengti pratybas.	IV ketv.	Organizuotų mokymų skaičius	1	Organizuotos pratybos – 1
1.8.	Dalyvauti tikrinant Įmonės civilinės saugos būklę.	Pagal poreikį	Organizuojamas patikrinimas Vilniaus m. savivaldybės Civilinės saugos skyriaus vienetais	1	Patikrinimų nebuvo
1.9.	Šalinti civilinės saugos būklės patikrinimo metu nustatytus trūkumus.	Pagal poreikį	Organizuojamas patikrinimas Vilniaus m. savivaldybės Civilinės saugos skyriaus vienetais	1	Patikrinimų nebuvo

2. UŽDAVINYS – PLĖTOTI SAUGOS KULTŪRĄ IR CIVILINĖS SAUGOS ŽINIAS					
2.1.	Vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1-208 organizuojami 2 valandų privalomieji CS mokymai Įmonės personalui ir įforminami teisės aktų nustatyta tvarka.	IV ketv.	Organizuotų mokymų skaičius	1	Organizuoti mokymai - 1
3. UŽDAVINYS – AKTYVINTI ĮMONIŲ VEIKLĄ CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE					
3.1.	Organizuoti pasitarimus, seminarus Įmonės darbuotojams aktualiais civilinės saugos klausimais.	Kasmet pagal poreikį	Organizuotų pasitarimų/seminarų skaičius	1	Neorganizuoti, kadangi nebuvo poreikio.
4. UŽDAVINYS – DIDINTI DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI					
4.1.	Organizuoti perspėjimo sistemos patikrinimus, techninės priežiūros darbus, kontroliuoti perspėjimo sistemos veikimą.	IV ketv.	Organizuotų patikrinimų skaičius	1	Organizuotas vienas patikrinimas ir techninės priežiūros darbai pagal poreikį.
5. UŽDAVINYS – KELTI ĮMONĖS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS SUBJEKTŲ KVALIFIKACIJĄ					
5.1.	Kelti atsakingų asmenų už civilinę saugą kvalifikaciją, skatinti dalyvauti seminaruose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose.	Kasmet pagal poreikį	Organizuotų mokymų skaičius	1	Dalyvauta nuotoliniuose seminaruose civilinės saugos temomis.
5.2.	Organizuoti civilinės saugos funkcines pratybas, Tema: Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui gamybinėse	IV ketv.	Pratybų skaičius per metus	1	Organizuotos pratybos – 1

	patalpose, evakuojantis iš patalpų.				
5.3.	Organizuoti Įmonės darbuotojų civilinės saugos stalo pratybas, Tema: Įmonės veiklumo tęstinumas nutrūkus elektros energijai/ įvykus avarijai katilinės patalpoje.	-	Pratybų skaičius per metus	-	Priemonė šiuo laikotarpiu nebuvo numatyta.
6. UŽDAVINYS – PAVOJAUS IR GALIMŲ PADARINIŲ MAŽINIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS					
6.1.	Stichinio ar katastrofinio meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, liūtis) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.	Atnaujinti pagal poreikį	Rekomendacijų rengimas vienetais	1	Poreikio nebuvo
6.1.1.	Pasirengti padarinių likvidavimo darbams įmonėje, apsirūpinti reikiamu inventoriumi.	Pagal poreikį	Rekomendacijų rengimas, materialinių išteklių žinyno atnaujinimas vienetais	1	Poreikio nebuvo
6.1.2.	Atlikti įmonės pastatų išorės, stogo, rūšio patalpų, komunalinių tinklų ir teritorijos apžiūrą prieš ir po įvykusio meteorologinio reiškinio, fiksuoti patirtą žalą.	Pagal poreikį	Tikrinti pastatą kiekvienais metais, o radus pažeidimus juos kuo skubiau pašalinti, užduotys vertinamos proc.	100	Pastatų apžiūra atlikta, žala dėl meteorologinių reiškinių nefiksuota.
6.1.3.	Organizuoti padarinių likvidavimo darbus, nustatyti Įmonės patirtą preliminarą žalą ir	Pagal poreikį	Peržiūrėti Ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir esant	1	Poreikio nebuvo

	nuostolius, nedelsiant informuoti apie susidariusią ekstremaliąją situaciją ir pateikti (el. paštu) nustatytos formos pranešimus ES-1, ES-2, ES-3 Savivaldybės civilinės saugos skyriui		poreikiui atliktų korekcijų skaičius		
6.1.4.	Kreiptis pagalbos į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, miesto avarinės tarnybas, Savivaldybės administraciją	Pagal poreikį	Vertinti rizikos likvidavimo darbus procentais	100	Poreikio nebuvo
6.2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkio ar epidemijos kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės:	Pagal poreikį	Rekomendacijų rengimas vienetais	1	Poreikio nebuvo
6.2.1.	Paskirti darbuotoją, atsakingą už informacijos apie Įmonės darbuotojų sergamumą teikimą valstybės institucijoms, savivaldybės administracijai.	Pagal poreikį	Paskirtas atsakingas asmuo	1	Poreikio nebuvo
6.3.	Pramoninės avarijos, oro taršos pavojingomis cheminėmis medžiagomis pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:	Pagal poreikį	Rekomendacijų rengimas vienetais	1	Poreikio nebuvo
6.3.1.	Sudaryti evakavimosi iš Įmonės teritorijos į kitą	Pagal poreikį	Sudarytos schemos	1	Poreikio nebuvo

	numatytą saugią vietą evakavimosi maršrutų schemas.				
6.3.2.	Numatyti kolektyvinės apsaugos statinį ir patalpas Įmonės darbuotojų ir lankytojų laikinam apsaugojimui nuo pavojingųjų cheminių medžiagų poveikio.	Pagal poreikį	Numatytas statinys	1	Poreikio nebuvo
6.4.	Potvynio, katastrofinio užtvindymo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:	Pagal poreikį	Rekomendacijų rengimas vienetais	1	Poreikio nebuvo
6.4.1.	Sudaryti evakavimosi iš Įmonės teritorijos į kitą aukštesnę neužliejamą ir saugią teritoriją evakavimo maršrutus atsižvelgiant į galimą užtvindymo zoną.	Pagal poreikį	Vertinti rizikos likvidavimo darbus procentais	100	Poreikio nebuvo
6.5.	Pavojingo radinio (sprogmenų aptikimo atveju, grasinimo susprogdinti) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:	Pagal poreikį	Rekomendacijų rengimas vienetais	1	Poreikio nebuvo
6.5.1.	Vykdyti nuolatinę darbuotojų ir kitų asmenų ar lankytojų patekimo į Įmonę kontrolę.	Pagal poreikį	Vertinti rizikos likvidavimo darbus procentais	100	Poreikio nebuvo

6.5.2.	Paskirti darbuotoją, atsakingą už įmonės, ūkio subjekto darbuotojų informavimą dėl gauto pranešimo apie padėtą sprogmenį ar grasinimą susprogdinti, perdavimo šios informacijos policijai bendruoju pagalbos telefonu 112 ir paskelbimo visų darbuotojų, lankytojų evakuacijos iš pastato.	Pagal poreikį	Įsakymu paskirti atsakingą asmenį, vnt.	1	Atsakingas apsaugos darbuotojas, poreikio atnaujinti nebuvo.
6.6.	Avarijos šilumos tiekimo tinkluose (šilumos tiekimo nutraukimo iki 3-jų parų) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:	Pagal poreikį	Atliktų profilaktinių remonto darbų skaičius nuo bendro numatytų atlikti profilaktinių remonto darbų skaičiaus proc.	100	Profilaktiniai darbai pilnai atlikti
6.6.1.	Paskirti darbuotoją, atsakingą už avarinių tarnybų iškvietimą, darbų koordinavimą, pranešimą darbuotojams, lankytojams.	Pagal poreikį	Įsakymu paskirti atsakingą asmenį, vnt.	1	Atsakingas apsaugos darbuotojas, poreikio atnaujinti nebuvo.
6.7.	Avarijos elektros tiekimo tinkluose (elektros tiekimo nutraukimo iki 3-jų parų) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:	Pagal poreikį	Atliktų profilaktinių remonto darbų skaičius nuo bendro numatytų atlikti profilaktinių remonto darbų skaičiaus proc.	100	Profilaktiniai darbai pilnai atlikti

6.7.1.	Paskirti darbuotoją, atsakingą už avarinių tarnybų iškvietimą, darbų koordinavimą, pranešimą darbuotojams, lankytojams.	Pagal poreikį	Įsakymu paskirti atsakingą asmenį, vnt.	1	Atsakingas apsaugos darbuotojas, poreikio atnaujinti nebuvo.
--------	---	---------------	---	---	--